



Casa di Cura Privata Piacenza S.p.A.
Direttore Sanitario: Prof. Mario Sanna

R02 PA16 REV. 4
PREPARAZIONE PER INDAGINI RADIOLOGICHE
CONTRASTOGRAFICHE

Data Emissione: 29/05/2018

Data Revisione: 06/02/2025

**Per l'esecuzione di
RX TUBO DIGERENTE COMPLETO (esofago, stomaco, duodeno) CON MDC IDROSOLUBILE
e RX PRIME VIE (esofago) CON MDC IDROSOLUBILE
il giorno dell'esame**

Il giorno dell'esecuzione dell'esame è necessario presentarsi:

- **A DIGIUNO DA ALMENO 8 ORE** rispetto all'appuntamento concordato per l'esame (è possibile bere acqua);
- munito di **PRESCRIZIONE MEDICA** per l'esame prenotato;
- munito di referti di **VISITE ed ESAMI PRECEDENTI** eventualmente eseguiti inerenti all'indagine da eseguire;
- con un **ANTICIPO DI 30 MINUTI** rispetto all'orario dell'esame.

Il farmaco Gastrografin, utilizzato come Mezzo di Contrasto, presenta delle controindicazioni per le quali in alcuni casi è sconsigliato:

- Ipersensibilità ai principi attivi, ai mezzi di contrasto iodati o ad uno qualsiasi degli eccipienti.
- Paraproteinemie di Waldenström, il mieloma multiplo ed in gravi stati di insufficienza epatica e renale.
- Non deve essere somministrato non diluito in pazienti con ridotto volume plasmatico, ad esempio neonati, lattanti, bambini e pazienti disidratati, poiché in questi pazienti le complicanze ipovolemiche potrebbero essere particolarmente gravi.
- Non deve essere somministrato non diluito in pazienti con sospetta possibilità di aspirazione o fistola bronco-esofagea, poiché l'iperosmolarità può causare edema polmonare acuto, polmonite chimica, collasso respiratorio e morte.

**I PAZIENTI CHE RIFERISCONO ALLERGIE A FARMACI DEVONO ESSERE
SOTTOPOSTI A TERAPIA DESENSIBILIZZANTE
(previa consultazione medico curante)**

GASTROPROTETTORE (es. lansoprazolo, pantoprazolo, ecc.)
1 cp 24 ore prima dell'esame

DELTACORTENE 25 mg
1 cp 24 ore prima dell'esame
1 cp 8 ore prima dell'esame

ZIRTEC 10 mg
1 compressa 2 ore prima dell'esame
1 compressa 4 ore dopo l'esame